

Przegląd rynku: bieżnie

Bieganie w klubie

Maszyny cardio, a w szczególności bieżnie, cieszą się największą popularnością wśród klubowiczów. Nierzadko w mniejszych klubach w godzinach największego obłożenia trzeba odczekać swoje, żeby się na nie dostać. Podpowiadamy, czym się kierować przy ich wyborze i kupnie w obliczu faktu, że będzie to najbardziej eksploatowany sprzęt w naszym klubie.

Marsz i bieg to najbardziej naturalne formy ruchu. W trakcie treningu na bieżni angażujemy 70–75% wszystkich mięśni, a do broczynne oddziaływanie na samopoczucie ćwiczącego jest bezsprzeczne. Oczywiście trening na bieżni trzeba dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Osoby z dużą nadwagą zaczynają od marszu. Bieżnie w klubie użytkowane są najczęściej na dwa sposoby: jako rozgrzewka (wtedy około 20 minut) lub odrębny trening cardio (40–60 minut).

jaznych dla stawów, należy silnik – jego moc i rodzaj (AC) umożliwią długą eksploatację maszyny. Kolejnym istotnym elementem bieżni jest jej nośność – maksymalna waga użytkownika i jego uderzenie w czasie biegu. W profesjonalnych maszynach to kryterium wynosi co najmniej 200 kg. Chodzi mianowicie o to, by maszyna posiadała odpowiedni zapas mocy. Poza tym powierzchnia biegowa nie powinna mieć wymiarów mniejszych niż 45 cm szerokości i 130 cm długości.



Fot. Nike

Zakup bieżni – decydujące czynniki

Na rynku dostępny jest bardzo szeroki wachlarz bieżni, od prostych modeli poprzez te wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne, z wirtualnym trenerem oraz wieloma innymi rozwiązaniami typu Entertainment (podłączenie do sieci, oglądanie telewizji), które skutecznie umilają ćwiczącemu wysiłek. Tak naprawdę wybór najbardziej odpowiedniego modelu bieżni dla naszego klubu jest warunkowany powierzchnią i budżetem, którym dysponujemy. Z drugiej strony ze względu na jego duże obłożenie nie warto nigdy oszczędzać na sprzęcie cardio. Jakość, czyli solidność wykonania, łatwość obsługi, bezpieczeństwo użytkowania oraz warunki serwisowe, czas obsługi w razie awarii, a także warunki usług pogwarancyjnych powinny być decydującymi czynnikami. Podsumowując: przed podjęciem poważnej decyzji o zakupie w gruncie rzeczy najważniejszych maszyn w klubie, musimy wziąć przede wszystkim pod uwagę stosunek ceny do jakości. Do standardowego wyposażenia bieżni oprócz komputera i głównego systemu sterowania oraz systemów amortyzujących, przy-

International Medical Group
ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg
tel. (55) 232 93-72
www.imgfitness.pl

SportsArt
FITNESS

Producent	SportsArt
Typ urządzenia	Profesjonalna Bieżnia Treningowa
Seria	Seria T652
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.), waga	211 x 99 x 140, 155 kg
Wymiary powierzchni biegowej (dł. x szer.)	min. 157 cm, szerokość min. 51 cm,
Maksymalna, dopuszczalna waga ćwiczącego (kg)	150 kg
Napęd/maksymalna moc silnika	5 KM, prądu zmiennego AC (bezszcotkowy)
Zakres prędkości (km/h)	od 0,2 do 20 km/h
Kąt nachylenia (zakres) (%)	0 – 15%
Programy treningowe	Co najmniej 10 w tym interwały, program na pośladki, programy dystansowe na 5 i 10 kilometrów, spalania kalorii, trening interwałowy itd.
System automat. sterowania tętnem	TAK/NIE
Pomiar tętna za pomocą	Sensory w uchwytach oraz pasek napiersiowy z transmi- terem
Systemy AudioVideo Rozrywka – rozwiązania	Możliwość podłączenia iPoda
Cechy szczególne bieżni	Niezwykłe ekonomiczny silnik ECO-POWR o mocy 5 KM z bardzo niskim zużyciem prądu i 20-letnią gwarancją
Gwarancja	24 m-ce oraz gwarancja na silnik 20 lat
Cena katalogowa netto	16 900 zł
Informacje dodatkowe	-









Medicast Sp. z o.o.
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
tel. (61) 848 34 76 (wew. 106)
www.precor.pl

Towarzystwo Handlowe
„MATMARCO” Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 168, 04-987 Warszawa
tel. 0-22 872-09-89
www.matmarco.pl



Producent	Precor	Precor	Technogym	Technogym
Typ urządzenia	Bieżnia Precor Experience Line	Bieżnia Precor Light Commercial	Bieżnia J0G NOW EXCITE+	Bieżnia RUN NOW EXCITE+
Seria	Seria 956i	Seria 946i	500/700	500/700/900
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.), waga	224 x 89 x 163, 231 kg	204 x 86 x 150, 150 kg	210 x 84 x 142	219 x 96 x 155,2
Wymiary powierzchni bieżowej (dł. x szer.)	153 x 51	142 x 56	152 x 52	152 x 52
Maksymalna, dopuszczalna waga ćwiczącego (kg)	226, 80 kg (500lb)	226, 80 kg (500lb)	200 kg	220 kg
Napęd/maksymalna moc silnika	4.0 KM	4.0 KM	Silnik prądu zmiennego AC 4,0 KM	Silnik prądu zmiennego AC/6,0 KM
Zakres prędkości (km/h)	1 – 25,5 KM/H	1 – 20 KM/H	0,4 – 18 km/h	0,8 – do 27 km/h
Kąt nachylenia (zakres) (%)	0 – 15, przeskoczyć co 05, %	0 – 15, przeskoczyć co 05, %	0 – 15%	0 – do 18%
Programy treningowe	26: 1 x 5k, 2 x CROSS COUNTRY, 2 x CUSTOM, 6 x FITNESS TEST, 2 x GLUTES, 3 x HEART RATE, 3 x INTERVAL, 1 x MANUAL, 1 x RANDOM, 1 x TRACK, 4 x RANDOM	1 x 5k, 1 x AEROBIC, 1 x CROSS COUNTRY, 1 x CUSTOM WEIGHT LOSS, 1 x GERKIN FITNESS TEST, 1 x HEART RATE, 1 x INTERVAL, 1 x MANUAL, 1 x RANDOM, 1 x TRACK, 1 x WEIGHT LOSS	do 11 programów i podprogramów, CPR - trening przy stałym tętnie, predefiniowane, z wyborem celu, testy.	do 15 programów głównych + podprogramy. M.in. profile predefiniowane, użytkownika, CPR – program treningu przy stałym tętnie, testy wydolnościowe
System automat. sterowania tętnem TAK/NIE	Tak	Tak	Tak	Tak
Pomiar tętna za pomocą	Pasek telemetryczny lub sensor dotykowy	Pasek telemetryczny lub sensor dotykowy	Sensory dotykowe, bezprzewodowo - pas telemetryczny w zestawie	Sensory dotykowe, bezprzewodowo - pas telemetryczny w zestawie
Systemy AudioVideo Rozrywka – rozwiązania	Możliwość instalacji jednego z systemów Cardio Theater. W zależności od potrzeb może to być Monitor PVS lub system bezprzewodowego wysyłania dźwięku. Możliwość podłączenia: iPod lub iPhone.	Możliwość instalacji jednego z systemów Cardio Theater. W zależności od potrzeb może to być Monitor PVS lub system bezprzewodowego wysyłania dźwięku. Możliwość podłączenia: iPod lub iPhone.	Wersja z wbudowaną platformą Visio WEB – ćwiczący za pośrednictwem dotykowego ekranu LCD może kontrolować parametry treningu, korzystać z Internetu, licznych gier, a także oglądać TV, odbierać pocztę lub wskazówki od trenera. System Communicator – stały kontakt zarządzającego z klientem podczas treningu – promocja programów i zajęć, produktów, usług oraz przeprowadzanie badań ankietowych.	Wersja z wbudowaną platformą Visio WEB – ćwiczący za pośrednictwem dotykowego ekranu LCD może kontrolować parametry treningu, korzystać z Internetu, licznych gier, a także oglądać TV, odbierać pocztę lub wskazówki od trenera. System Communicator – stały kontakt zarządzającego z klientem podczas treningu – promocja programów i zajęć, produktów, usług oraz przeprowadzanie badań ankietowych.
Cechy szczególne bieżni	Bieżnia cechuje się znakomitą amortyzacją oraz systemem IFT, który zapewnia najbardziej spójny ruch z naturalnym ruchem człowieka. Zapamiętuje dane przy zmianie opcji treningowych podczas treningu. Precyzyjne pomiary treningowe.	Rozbudowana konsola, duża liczba programów jak na ten typ maszyn. Taki sam kąt nachylenia jak w przypadku bieżni komercyjnych oraz spójność pasa bieżni z naturalnym ruchem człowieka powoduje, że bieżnia ta znajduje zastosowanie w klubach o dużym obłożeniu.	2 wersje kolorystyczne. PLUG & PLAY (opcja) tworzenie i rejestracja dowolnych, programów treningowych i ich odtwarzania.	2 wersje kolorystyczne, system PLUG & PLAY (opcja), superenergooszczędny silnik (certyfikat).
Gwarancja	24 m-ce	24 m-ce	24 m-ce na części zamienne i 24 m-ce na robociznę.	24 m-ce na części zamienne i 24 m-ce na robociznę.
Cena katalogowa netto	8290 USD	6000 USD	6390 euro	8390 euro
Informacje dodatkowe	-	-	Dostawa, instalacja, szkolenie personelu. Projektowanie, doradztwo, szkolenie, wsparcie marketingowe.	Dostawa, instalacja, szkolenie personelu. Projektowanie, doradztwo, szkolenie, wsparcie marketingowe.



	<p>Top-Gym ul. Strzelińska 2, 52-151 Wrocław tel. (71) 662 184 747 www.top-gym.pl</p>		<p>Perfect Fitness Service ul. 1 go Maja 58/O, 82-300 Elbląg tel. (55) 235 02 66 www.perfectfitness.pl</p>	
Producent	Life Fitness	Life Fitness	Matrix	Matrix
Typ urządzenia	Bieżnia	Bieżnia	Profes. bieżnia klubowa Matrix	Profes. bieżnia klubowa Matrix
Seria	Elevation, model 95 T Engage	Integrity, model 95 T Integrity	T3x	T5x
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.), waga	203 x 94 x 158, 210 kg	211 x 94 x 158 cm, 193 kg	213 x 85 x 132, 157 kg	213 x 85 x 147, 167kg
Wymiary powierzchni bieżnej (dł. x szer.)	55 x 152 cm	51 x 152 cm	152 x 51cm	152 x 56 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga ćwiczącego (kg)	181 kg	181 kg	182 kg	182 kg
Napęd/maksymalna moc silnika	4 HP	4 HP	4.2 KM AC	5.0 KM AC Dynamic Response Drive System
Zakres prędkości (km/h)	0,8 – 23 km/h	0,8 – 23 km/h	0,8 – 20 km\h	0,8 – 20 km\h
Kąt nachylenia (zakres) (%)	0-15%	0 – 15 %	0 – 15%	0 – 15%
Programy treningowe	Quick Start, Manual, Random, Hill, Cardio, Fat Burn, Heart Rate Hill, Heart Rate Interval, Extreme Heart Rate, Around the World, Cascades, Foothills, Kilimanjaro, Army PFT, Navy PRT, Air Force PRT, Marine PFT, Fit Test, Gerkin Protocol, Physical Efficiency Battery (PEB), Custom Workouts (8), Create Your Own™ Workouts (2), 5K Sport Training, 10K Sport Training, Speed Training, Speed Interval Training, Time Goal, Calorie Goal, Distance Goal, Distance Climbed Goal, Time in Zone Goal, Pace Goal, Customized Cool Down	Quick Start, Manual, Random, Hill, Cardio, Fat Burn, Heart Rate Hill, Heart Rate Interval, Extreme Heart Rate, Army PFT, Navy PRT, Air Force PRT, Marine PFT, Fit Test, WFI Submax Protocol, Physical Efficiency Battery (PEB), Custom Workouts (6), 5K Sport Training, 10K Sport Training, Speed Interval Training, Calories Goal, Distance Goal, Time in Zone Goal, Customized Cool Down	Manual, Rolling hills, Fat Burn, 5KM, Target HR, Gerkin Protocol, Army PFT, Navy PRT, Marine PFT, Air Force PRT, Physical Efficiency Battery (PEB)	Manual, Rolling hills, Fat Burn, 5KM, Target HR, Gerkin Protocol, Army PFT, Navy PRT, Marine PFT, Air Force PRT, Physical Efficiency Battery (PEB)
System automat. sterowania tętnem TAK/NIE	Tak	Tak	Tak	Tak
Pomiar tętna za pomocą	Sensory w uchwytach lub radiowy (kompatybilny z POLAR)	Sensory w uchwytach lub radiowy (kompatybilny z POLAR)	Sensory dotykowe – pasek telemetryczny	Sensory dotykowe – pasek telemetryczny
Systemy AudioVideo Rozrywka – rozwiązania	Kompatybilna z iPod iPhone, Wyjście TV, Radio, Wirtualny Trener, LCD dotykowy, Zintegrowane sterowanie TV, możliwość podłączenia TV przemysłowej z obiektu, możliwość przesyłania informacji z klubu dla klientów przez konsolę. Ciekawy design, wejście USB, możliwość wyboru różnych scenarii sprawia, że trening jest dużo ciekawszy, wirtualny trening ułatwia kontrolowanie naszych postępów na przestrzeni długiego okresu oraz przesyłanie programów treningowych drogą elektroniczną.	Kompatybilna z iPod, iPhone, Wyjście TV, Radio, Zintegrowane sterowanie TV,	Matryca 7" LCD, kompatybilny z iPod, w wersji T3xe matryca 7" LCD, kompatybilny z iPod	W wersji T7x – matryca 7" LCD, kompatybilny z iPod, w modelu T7xe – matryca dotykowa Fit Touch – 15" LCD, kompatybilny z iPod
Cechy szczególne bieżni	System Flex Deck absorbuje wstrząsy i chroni stawy osób ćwiczących, mocna konstrukcja zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie przez długi czas.	System Flex Deck absorbuje wstrząsy i chroni stawy osób ćwiczących, mocna konstrukcja zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie przez długi czas. Linia Integrity to zmodernizowana linia Classic – wprowadzono nowy design, zintegrowane sterowanie TV, możliwość podłączenia iPod-a lub iPhone'a, konstrukcja identyczna w linii Classic.	Wyświetlacz typu LED, Amortyzacja Ultimate Deck System	Wyświetlacz typu LED, Trzypiętniowy wentylator, amortyzacja Ultimate Deck System
Gwarancja	2 lata	Gwarancja 2 lata	24 m-ce	24 m-ce
Cena katalogowa netto	-	-	17 900 zł	22 900 zł
Informacje dodatkowe	-	-	Nowy dystrybutor marki Matrix. Profesjonalny serwis 48h, transport i montaż, przeszkolenie gratis.	Nowy dystrybutor marki Matrix. Profesjonalny serwis 48h, transport i montaż, przeszkolenie gratis.
				

Fitness pro s.r.o.
Trávník 322/29, Píseň 750 02, Czech republic
Tel. +48503075933
www.panatta.pl



Accuro-Sumer Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17 01-217 Warszawa
Tel. (22) 423 28 12
www.accuro-sumer.pl

Producent	Panatta Sport	Panatta Sport	Cybox	Cybox
Typ urządzenia	Bieżnia	Bieżnia	Bieżnia treningowa 751T	Bieżnia treningowa 770T
Seria	Pininfarina Platinum	Pininfarina Gold	Seria: 750	770
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.), waga	231 x 98 x 152	231 x 98 x 132	208 x 86 (dł. x szer.), 209 kg	208 x 86 (dł. x szer.), 218 kg
Wymiary powierzchni bieżnej (dł. x szer.)	155 x 52 cm	155 x 52 cm	157 x 56 cm	152 x 56 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga ćwiczącego (kg)	180 kg	180 kg	182 kg	182 kg
Napęd/maksymalna moc silnika	230 VAC 50/60Hz, 7HP/3HP	230 VAC 50/60Hz, 5HP/3HP	6 KM	5 KM
Zakres prędkości (km/h)	0,6 - 25 km/h	0,6 - 20 km/h	0,8 - 25 km/h	0,8 - 20 km/h
Kąt nachylenia (zakres) (%)	0-15%	0-15%	-3-15 %	0-15 %
Programy treningowe	Manual, Quick Start, Time&go; cele: czas, dystans, spalanie kalorii, Fit test C.H.R., User Editor – nastawienie własnego profilu, możliwość zapisania treningu na USB	Manual, Quick Start, Time&go; cele: czas, dystans, spalanie kalorii, Fit test C.H.R., User Editor – nastawienie własnego profilu, możliwość zapisania treningu na USB	Szybki start, ręczny, 9 programów sterowanych czasem, spalonymi kaloriami oraz przebytym dystansem (odchudzanie, falujące wzgórze, szczyt góry, wzgórze z interwałem 1:1, wzgórze z interwałem 1:2, wzgórze z interwałem 1:3 oraz cardio – każdy z dziesięcioma poziomami), 5 programów typu fit-test, 9 programów do zapisania.	Szybki start, ręczny, 9 programów sterowanych czasem, spalonymi kaloriami oraz przebytym dystansem (odchudzanie, falujące wzgórze, szczyt góry, wzgórze z interwałem 1:1, wzgórze z interwałem 1:2, wzgórze z interwałem 1:3 oraz cardio – każdy z dziesięcioma poziomami), 5 programów typu fit-test
System automat. sterowania tętnem TAK/NIE	Tak	Tak	Tak	Tak
Pomiar tętna za pomocą	Sensory ręczne lub pas piersiowy	Sensory ręczne lub pas piersiowy	Kontaktowe i Polar®. Wyświetlacz wskazuje zakres tętna za pomocą kolorów	Kontaktowy i Polar®. Wyświetlacz wskazuje zakres tętna za pomocą kolorów
Systemy AudioVideo Rozrywka – rozwiązania	Najwyższy model urządzeń cardio wyposażony w monitor LCD z cyfrowym tunerem TV. Możliwość odtwarzania własnych multimedialnych z USB lub iPod'a czy iPhone'a. Urządzenie wyposażone w wentylator	Najwyższy model urządzeń cardio z możliwością odtwarzania własnych multimedialnych z USB lub iPod'a czy iPhone'a.	Opcjonalny multimedialny ekran LCD (system PAL lub NTSC), współpraca z odtwarzaczami iPod	Opcjonalny multimedialny ekran LCD (system PAL lub NTSC), współpraca z odtwarzaczami iPod
Cechy szczególne bieżni	Lekka, nowatorska konstrukcja i mocny silnik z ekonomicznym sterowaniem poboru prądu. Bezobsługowe smarowanie pasu.	Lekka, nowatorska konstrukcja i mocny silnik z ekonomicznym sterowaniem poboru prądu. Bezobsługowe smarowanie pasu.	Czytelny ekran LED, system amortyzacji Intelligent Suspension 3 (IS3), pas o zwiększonej żywotności zmniejszający koszty eksploatacji.	Dotykowy ekran LCD do sterowania bieżnią, system amortyzacji IS3, technologia ARMZ™ – Nowość na rynku światowym, w ofercie od 24.01.2011.
Gwarancja	5 lat	5 lat	36 m-cy	60 m-cy
Cena katalogowa netto	od 8000 euro	od 7000 euro	10 957 USD	10 270 USD
Informacje dodatkowe	Pininfarina sygnuje swym nazwiskiem zaprojektowaną przez siebie linię urządzeń cardio.	Pininfarina sygnuje swym nazwiskiem zaprojektowaną przez siebie linię urządzeń cardio.	-	-



Del Sport Sp. z o.o.
ul. Warszawska 33
Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice
tel. (22) 3989020-23
www.delsport.pl



Eurosport-fitness
Piecnik 36, 78-650 Mirosławiec
tel. +48692698386
www.eurosport-fitness.pl

MASTER-SPORT
ul. Cmentarna 21
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 252 37 60
www.mastersport.com.pl



Producent	BH Fitness	Vision Fitness (Johnson Health Tech.)	True USA	MASTER-SPORT
Typ urządzenia	Bieżnia SK 6900	Bieżnia T9800	Bieżnia	Bieżnia klubowa
Seria	SK Line	-	Seria SC800	Cardio Line
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.), waga	233 x 87 x 140, 215 kg	213 x 78 x 147cm, 146 kg	215 x 94 x 160, 234 kg	211 x 97 x 162, 250 kg
Wymiary powierzchni biegowej (dł. x szer.)	160 x 55 cm	152 x 56 cm	160 x 58 cm	151 x 55 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga ćwiczącego (kg)	190	200	227	150
Napęd/maksymalna moc silnika	4 KM AC	3 KM AC	True 5 KM AC Max Drive	Silnik elektryczny Siemens AC, 4 KM
Zakres prędkości (km/h)	0,8-25	0,8-20	0-24	1 - 20
Kąt nachylenia (zakres) (%)	0-15	0-15	-3 do 18	1-15
Programy treningowe	Manual, 12 programów treningowych, Fitness Test, Programy HRC, Program Użytkownika	Manual, Sprint 8, Fat Burner, Speed Interval, Muscle Toner, 5KM, Pacer, 4 Programy HRT (Cardio, Weight Loss, Interval, Endurance), 5 Programów Użytkownika	21 Preset, 4 Custom*, 5 Saved Workouts, Gerkin Protocol and 4-Military	Szybki start, Czas, Dystans, Kalorie, Stały Puls, Interwał, Odchudzanie, Rozgrzewka, Bieg terenowy, Test
System automat. sterowania tętnem TAK/NIE	Tak	Tak	Tak	Tak
Pomiar tętna za pomocą	Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach oraz telemetrycznie za pomocą opaski na klatkę piersiową	Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach i telemetrycznie za pomocą opaski na klatkę piersiową	Telemetryczny za pomocą paska Polar oraz za pomocą czujników dotykowych	Sensory ręczne, pas telemetryczny
Systemy AudioVideo Rozrywka - rozwiązania	W wersji SK6900TV urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz dotykowy i TV. Istnieje możliwość podłączenia cardio theater, mp3.	Istnieje możliwość podłączenia cardio theater, mp3.	15" dotykowy ekran z wbudowanym systemem TV, kompatybilny z iPod muzyka, filmy z łatwą nawigacją, możliwość wyboru biegu w terenie z kolorową animacją krajobrazu, spójność USB, cyfrowy tuner NTSC/ATSC/QAM lub PAL/SECAM	Dostępny system TV
Cechy szczególne bieżni	Wyjątkowo długa powierzchnia biegowa, wyświetlacz dotykowy (Soft Touch Screen), tłumienie drgań Pro Tronic.	-	Bieżnie z serii CS przeznaczone do masowego użytku w dużych centrach fitness dzięki masywnej budowie i mocnym 5KM napędzie oraz długoletnią gwarancją na podzespoły gwarantuje lata użytkowania bez dodatkowych kosztów dla inwestora.	Całkowicie polski interfejs użytkownika. Silnik i podzespoły elektroniczne firmy Siemens. System kontroli pulsu firmy POLAR, System TV 2500 zł netto.
Gwarancja	3 lata	3 lata	Silnik 5 lat, części mech. 3 lata, części elektroniczne 3 lata, serwis 3 lata	2 lata
Cena katalogowa netto	SK6900 - 18 000 zł, SK6900TV - 21 000 zł	14 700 zł	Wersja z 15" TV dotykowym ekranem cena netto 9499 USD+ VAT, wersja z 11" LCD cena netto 8099 USD + VAT	14 000 zł
Informacje dodatkowe	-	-	Projektowanie i doradztwo w zakresie otwierania klubów fitness.	Doradztwo, szkolenie, projektowanie.



PHU Technomex Sp. z o.o.
ul. Knurowska 45A, 44-100 Gliwice
tel.(32) 40 10 350,
www.technomex.pl

Star Fitness Sp. z o.o.
ul. Małe Garbary 2, 61-756 Poznań
tel.+48 61 853 30 04
www.startrac.com.pl



Producent	Woodway Inc	Woodway Inc	Star Trac®	Star Trac®
Typ urządzenia	Bieżnia Desmo HP	Curve	Bieżnia	Bieżnia
Seria	-	-	S / model S-TRc	E / model E-TRxe
Wymiary w cm (dł. x szer. x wys.), waga	195 x 96 x 160; 200 kg	170 x 86 x 142; 120 kg	206 x 81,3 x 147,3 , 204 kg	215 x 91 x 160, 200 kg
Wymiary powierzchni bieżnej (dł. x szer.)	157 x 55 cm	157 x 43 cm	152 x 51cm	152 x 55 cm
Maksymalna, dopuszczalna waga ćwiczącego (kg)	225	225	227	227
Napęd/maksymalna moc silnika	5 KM	Bieżnia mechaniczna napędzana pracą mięśni ćwiczącego	5 hp	5 hp silnik AC
Zakres prędkości (km/h)	0-24	Nieograniczony	0,8 – 20	0,8 – 24
Kąt nachylenia (zakres) (%)	0-25 (opcjonalnie: -3 ÷ 22)	Stały, profilowany pas ergonomicznie dopasowany do techniki naturalnego biegu.	0-15	0 - 20
Programy treningowe	10 programów stałych, pamięć na 99 programów indywidualnych użytkownika, programy fitness, dla populacji aktywnych, programy medyczne, wytrzymałość, moc, inne.	Ustalane przez użytkownika, ukierunkowane na wytrzymałość, moc, programy fitness, dla populacji aktywnych.	13 programów: interwałowy, wytrzymałościowy, szybki start, spalanie kalorii, manualny, wydolnościowy rosnący, fitness test itp.	18 programów: dynamiczna kontrola pracy serca, interwał, wytrzymałość, spalanie kalorii, fitness test, test dla wojska, test NAVY, program personalnego trenera z prawdziwymi filmami (5000 minut filmu)
System automat. sterowania tętnem TAK/NIE	Tak	Nie	Tak	Tak
Pomiar tętna za pomocą	system POLAR (pasek, uchwyt na ramię)	system POLAR	Sensory dotykowe oraz telemetryczny	Sensory dotykowe, pomiar telemetryczny
Systemy AudioVideo Rozrywka – rozwiązania	Monitorowanie parametrów treningowych (tętno, dystans, kalorie), możliwość wyposażenia w wyświetlacz LCD, i ekran TV 17", oprogramowanie do sterowania bieżnią z archiwizacją danych na PC (podłączenie RS232)	-	Możliwość zainstalowania 15-calowego wyświetlacza LCD. Wyjście zewnętrzne audio na słuchawki. Możliwość regulacji natężenia dźwięków za pomocą dedykowanej grupy przycisków w panelu górnym.	Wbudowany 15-calowy komputer dotykowy, Program NIKE+, TV, integracja z iPhone® i iPod®
Cechy szczególne bieżni	-	Ekologiczna bieżnia napędzana siłą mięśni ćwiczącego, doskonale profilowany pas do naturalnej formy biegu, technologia SLAT Belt absorbująca obciążenie na stawach ćwiczącego.	Aluminiowa rama urządzenia. Silnik 5 KM, dwustronny pas samosmarujący, dwustronny podkład bieżni, system Soft Trac® amortyzujący wstrząsy podczas biegu	Star Trac® Coach personalny trener - rzeczywiste filmy poszczególnych sesji treningowych (5000 minut filmu), 20% wznos maksymalny. Najwyższy model bieżni firmy Star Trac®.
Gwarancja	rama 7 lat, silnik i napęd – 5 lat, 3 lata części niepodlegające tarcui, 1 rok robocizna	Rama – 10 lat, pas – 5 lat, 3 lata części niepodlegające tarcui, 2 lata wyświetlacz, 1 rok robocizna	24 m-ce	24 m-ce
Cena katalogowa netto	44 500 zł	21 500 zł	7500 USD	ok. 14000 USD
Informacje dodatkowe	-	-	Bieżnia S-TRc łączy w sobie najwyższą jakość i parametry techniczne z niską ceną. Możliwość rozliczenia i odbioru starego sprzętu Star Trac® przy zakupie nowych urządzeń. Specjalne ceny dla inwestorów w pierwszy showroom Star Fitness w danym mieście.	Opieka serwisowa w programie 3M. Specjalne ceny dla inwestorów w pierwszy showroom Star Fitness w danym mieście.

